



DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER OdA MePA

Pantalla di Todi 28/03/2024

Prot. n.4232

OGGETTO: Procedura, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.36/2023, da effettuarsi mediante OdA MePA, per servizi di determinazioni analitiche su campioni di vini

CIG B107BC76DF

DATO ATTO che l'importo del servizio è di modesta entità e, comunque, inferiore a 140.000 euro;

CONSIDERATO che, trattandosi di appalto d'importo inferiore ad euro 140.000,00 e fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, questa SA può, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del D.Lgs. n.36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione del servizio in oggetto;

CONSIDERATO che l'art. 50, comma 1, let. b del D.Lgs. n.36/2023 stabilisce che per gli affidamenti di contratti di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro, si debba procedere ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici;

VISTO che l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 prevede che in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

VALUTATE ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 le competenze professionali in relazione all'oggetto dell'appalto del Dr. Stefano Briganti, quale Responsabile unico del progetto, per il quale non sussiste conflitto di interesse o altra causa impeditiva contemplata dalla normativa vigente, come da specifica dichiarazione; il suddetto RUP è anche responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione ai sensi dell'art. 4 della L. 241/90;

CONSIDERATO che 3A PTA è un organismo di certificazione di prodotto accreditato da ACCREDIA a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012;

è autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali al controllo di numerosi prodotti agroalimentari a denominazione d'origine;

il processo di valutazione di conformità prodromico alla citata certificazione prevede la "prova" dei prodotti per gli aspetti analitici;

CONSIDERATO CHE: l'utilizzo dei fornitori del servizio di "prova" dei prodotti è vincolato al rispetto di normativa verticale ed orizzontale specifica applicabile ai prodotti a denominazione d'origine (DOP/IGP/STG);

i fornitori del servizio di "prova", identificabili nei "laboratori", devono essere tutti accreditati da ACCREDIA a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 per gli aspetti "analitici";

qualora i fornitori del servizio di "prova" dovessero emettere un rapporto di prova evidenziante una situazione di non conformità e l'operatore richiedente la certificazione dovesse chiedere la ripetizione delle prove, 3A PTA è obbligata all'utilizzo di un fornitore differente da quello precedentemente citato per l'esecuzione della citata ripetizione;



il Mipaaf – DG VICO, con nota prot. uscita n. 0002734 del 20.02.2018, specificava testualmente che “(...) per tutte le prove effettuate dai laboratori di analisi di cui si avvalgono codesti organismi di controllo ai fini della certificazione del prodotto, devono applicarsi metodi ufficiali accreditati (...)”;

APPURATO CHE il laboratorio OmniadueLab SS al momento è l’unico, tra quelli indagati, che offre ritiro dei campioni in giornata, oltre ad avere analisi accreditate ed essere raggiungibile nell’arco di un’ora.

RITENUTO pertanto di procedere ad una OdA su MEPA per l’affidamento del servizio identificato con CPV 71900000-7 Servizi di laboratorio, Identificativo “Test di laboratorio esclusa esecuzione e certificazione prove su materiali costruzione terre e rocce”, nel rispetto dei principi di risultato, fiducia, accesso al mercato, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, economicità, efficacia, tempestività;

VISTE le schede prodotto presenti a catalogo sotto riportate in tabella, che risultano essere le uniche presenti nel MePA e verificata la congruità dei prezzi unitari;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 36/2023, l’appalto non può essere suddiviso in lotti per motivi tecnici e funzionali, non sono previsti costi di sicurezza derivati da DUVRI e, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. n. 36/2023 non sussistono particolari ragioni per richiedere la cauzione provvisoria;

RITENUTO, per l’esiguità della spesa, di non procedere alla individuazione di criteri di selezione afferenti il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali e di provvedere alla sola richiesta di apposita autocertificazione ex D.P.R. n. 445/2000;

RITENUTO di determinare quale valore stimato dell’appalto l’importo di B107BC76DF per la fornitura frazionata di n. 1.132 prove. L’espletamento del servizio avrà luogo a seguito di ordini parziali; tali ordini saranno inoltrati alla Ditta Aggiudicataria da 3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria in relazione al proprio fabbisogno e saranno fatturati dall’operatore economico in maniera periodica e distinta.

ASSUME LA DETERMINAZIONE

- di approvare la manifestata esigenza all’affidamento dei seguenti servizi così dettagliati e nelle quantità stimate:

<i>Servizio determinazioni analitiche</i>	<i>Quantità stimate</i>
Codice Articolo Fornitore ID 31202998 - Analisi per la DOC vino fermo 01PAR	1092
Codice Articolo Fornitore ID 31203251 - Analisi per la DOC vino spumante 03PAR	40

- di nominare il Dott. Stefano Briganti quale Responsabile unico del progetto; il RUP ha provveduto a tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 23 del D.Lgs. n. 36/2023;

- di approvare l'istruttoria, nonché tutti gli elementi essenziali e complementari trasmessi;

- di procedere ad una apposita OdA sul MEPA, CPV 71900000-7 Identificativo “Test di laboratorio esclusa esecuzione e certificazione prove su materiali costruzione terre e rocce” per un importo stimato di € 39.900,00 più IVA pari a € 8.778,00;

- di procedere all'affidamento per il servizio in premessa, all’accettazione della OdA MePA – CIG B107BC76DF, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023, all’operatore economico OMNIADUELAB SS, P.Iva 01393860554;

- di disporre l’esecuzione anticipata in via d’urgenza del contratto, ai sensi dell’art. 17, co. 8 del D.Lgs. n. 36/2023 per le motivazioni addotte in precedenza;



Qualora, in corso di esecuzione, si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario.

L'affidatario è soggetto all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della legge n. 136/2010 ed è pertanto tenuto a fornire a questa SA tutti gli elementi identificativi richiesti dalla legge, con la specificazione che il mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge è causa di risoluzione immediata del contratto.

È obbligo per l'affidatario assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché accettare integralmente e senza riserva alcuna le condizioni ivi riportate.

Si dispone che le fatture parziali e progressive saranno emesse in regime di scissione dei pagamenti ex art. 17 ter del DPR 633/72 e s.m.i. - codice identificativo USAL8PV, seguendo la cadenza temporale concordata tra le parti.

3A PTA

Il Punto Ordinante

Dott. Stefano Briganti

(firmato digitalmente)